

RESPOSTAS PROVA R4

1- CRITERIOS PROPOSTOS PELO CONSENSO INTERNACIONAL DE 2018 DE PRA IAP

- MAIORES:

- FISTULA COMUNICANTE COM A ARTICULAÇÃO

- 2 CULTURAS COM COM MESMO MO

1 = INFECÇÃO

- MENORES

AGUDA CRÔNICA SCORE

SORO

- PCR ou	100	10	2	
- D DIMERO	----	860	2	
- VHS			----	30 1

L. SINOVIAL

- CONTAGEM DE LEUCOCITOS ou		10000	3000	3
- ESTERASE LEUCOCITARIA		++	++	3
- ALFA DEFENSINA +	1	2	1	
- % PMN SINOVIAIS	90	70	2	

INTRA OP

- 1 CULTURA +		2	
- HISTOLOGIA +		3	
- PUS +		3	

2-

JUDET E LETOURNEL

- ELEMENTARES

PAREDE POSTERIOR

COLUNA POSTERIOR

PAREDE ANTERIOR

COLUNA ANTERIOR

TRANSVERSA

- COMPLEXAS

COLUNA POSTERIOR + PAREDE POSTERIOR

TRANSVERSA + PAREDE POSTERIOR

EM T

COLUNA OU PAREDE ANTERIOR + HEMITRANSVERSA POSTERIOR

DUPLA COLUNA

3-

CAM

20/ 30 A ESPORTES

VARIAÇÃO ANATOMICA DA FISE

SEQUELA DE DÇ DA INFANCIA: EPIFISIOLISE; PERTHES; COXA VARA

ADQUIRIDA: FX, ONCF

CF ANESFERICA (CONVEXA ELIPTICA) / MENOR OFFSET ANTERIOR/ PISTOL GRIP

PINCER

30-50 a ESPORTES

DEFORMIDADE FEMORAL: COXA MAGNA

RETROVERSAO SECUNDARIA A OSTEOTOMIA POR DDQ

DC REUMATOLOGICA E DC NEUROMUSCULAR

AUMENTO DA COBERTURA ACETABULAR

4-

OFFSET FEMORAL – DISTANCIA COMPREENDIDA POR UMA LINHA QUE VAI PERPENDICULARMENTE DO CENTRO DE ROTAÇÃO DA CABEÇA FEMORAL ATÉ O PONTO DE ENCONTRO COM UMA LINHA QUE PASSA PELO MEIO DO LONGO EIXO DO FEMUR

OFFSET DA PROTESE É DISTANCIA DE UMA LINHA QUE VAI PERPENDICULARMENTE DO CENTRO DE ROTAÇÃO DA CABEÇA DA PROTESE ATÉ O PONTO DE ENCONTRO COM UMA LINHA QUE PASSA NO MEIO DO MAIOR EIXO LONGITUDINAL DA HASTE FEMORAL

PARAMETROS: CENTRO DE ROTAÇÃO CF/ BORDA INFERIOR LINHA BILACRIMAL/ PERPENDICULAR A LINHA BILACRIMAL, LATERAL A GOTA DE LAGRIMA

ÂNGULO CERVICODIAFISARIO

LATERAL DA GOTA DE LAGRIMA/ LINHA ILIOISQUIATICA/ BORDA LATERAL DO ACETABULO

VIA ANTERIOR- ABDUÇÃO 40-45 GRAUS/ ANTEVERSAO 10-15 GRAUS

VIA LATERAL - ABDUÇÃO 40-45 GRAUS/ ANTEVERSAO 10-15 GRAUS

VIA POSTEROLATERAL - ABDUÇÃO 40-45 GRAUS/ ANTEVERSAO 30-40 GRAUS